

Warnung: extrem hochdosierte XTC

Logo	Louis Vitton
Farbe	rosa
Gewicht	500 mg
Größe	12,5 x 8,8 mm
Dicke	4,0 mm
Bruchrille	ohne
Bemerkungen	
Wirkstoffe	MDMA
Wirkstoffgehalt	192 mg
Abgabe (Datum, Ort)	28.06.2025, Fusion



Risikoeinschätzung

Über 120 mg MDMA können zu viel sein. Nebenwirkungen wie Kiefernahlen, Augen- und Nervenzucken, Krampfanfälle, starker Anstieg der Körpertemperatur und Halluzinationen können bei Überdosierung auftreten. An Folgetagen, nach der Einnahme hoher Dosen MDMA, kann es vermehrt zu Depressionen, Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen und Appetitlosigkeit kommen. Die regelmäßige Einnahme großer Mengen MDMA ist neurotoxisch und vergrößert die Wahrscheinlichkeit irreparabler Hirnschäden.

Infos zu 3,4-Methylenedioxy-N-methylamphetamin (MDMA)

Dosierung:

- max. 1,5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer,
- max. 1,3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen.

Wirkungseintritt / Wirkdauer:

nach ca. 30 min / 4-6 h

Wirkungen: MDMA bewirkt hauptsächlich eine vermehrte Freisetzung des körpereigenen Botenstoffs Serotonin. Diese Ausschüttung löst ein Gefühl der Euphorie, Leichtigkeit und Unbeschwertheit aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Hörvermögen werden als intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert. Hunger- und Durstgefühl sowie Müdigkeit werden reduziert, die Aufmerksamkeit wird erhöht. Auch die Körpertemperatur und der Blutdruck steigen an.

Nebenwirkungen: Kiefernahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht die Gefahr des Austrocknens oder gar des Hitzeschlags, da die Körpertemperatur ansteigt.

Safer Use Regeln

Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste zuerst maximal einen Drittel einer XTC, da sehr viele hochdosierte Tabletten im Umlauf sind.

Konsumiere nur, wenn es dir gut geht - Drogen verstärken deinen Gefühlszustand.

Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da immer wieder auch Tabletten mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.

Denk' dran: Trinke alkoholfreie Getränke (500 ml / Stunde) und mach' von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft, um einer Überhitzung / Dehydration vorzubeugen.